

Федеральная служба по интеллектуальной
собственности

Федеральное государственное бюджетное
учреждение

«Федеральный институт
промышленной собственности»
(ФИПС)

Бережковская наб. 30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993
Телефон (8-499)240-60-15. Факс (8-495)531-63-18

ФГОБУ ВПО "СибГУТИ"
ул. Кирова, 86,
г. Новосибирск,
630102

На № 39-1829 от 14.07.2017

Наш № 2015121006/28

При переписке следует ссылаться на наш №
Исходящая корреспонденция от 23.01.2018



Заявка №2015121006/28

На заседании коллегии 23.01.2018 состоялось рассмотрение возражения на решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение, на котором было установлено, что формула изобретения в редакции, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, не соответствует условию патентоспособности "новизна". При этом, вместе с возражением Вами представлена скорректированная формула изобретения.

Однако, данная формула не может быть принята к рассмотрению в связи со следующими обстоятельствами.

В ограничительной части указанной скорректированной формулы приведены сведения об использовании в заявленном методе формирования сигналов "схемы сопряжения цифрового старт-стопного канала связи rs-485", а в отличительной части формулы отмечено, что "импульсный сигнал управления передается по каналу связи... непосредственно на электронный силовой ключ". Предлагаю Вам исключить признак "непосредственно" из формулы изобретения для устранения данного противоречия.

Также в представленной скорректированной формуле присутствует признак "программным способом формируется блок из определенного количества байт". В материалах заявки на дату ее подачи указано на "использование серии из... байт". Предлагаю Вам заменить признак "блок" в формуле на признак "серия" (признак "блок" изменяет сущность заявленного изобретения).

В соответствии с пунктом 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, предлагаю Вам представить скорректированную формулу изобретения до заседания коллегии 02.03.2018, либо на заседании коллегии.

В случае непредставления скорректированной формулы изобретения, будет вынесено решение об отказе в выдаче патента.

Заведующий отделом объектов
патентных прав палаты по патентным
спорам

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 7E622D1E00020000175F

Владелец: Игумнова Ирина Дмитриевна

Срок действия с 22.01.2018 по 01.04.2030

Игумнова И.Д.

Михайлов Р.А. (499)240-32-25

